PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

RECEIVED

			•	0 1 OCT 2004	
Aktenzeichen des A E 9207 PCT	Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORG	EHEN slehe Mittellung vorläufigen Prü	über dig Übersendung des internati onalen fungsberibnte/Formblaft RCIT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07134		Internationales Anmelde 03.07.2003	datum (TagMonat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 03.07.2002	
Internationale Pate	ntklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation ur	nd IPK		
H02G3/22					
Anmelder					
ERA-CONTAC	Γ GMBH et al.			·	
				In Co. Date	
		rufungsbericht wurde vo wird dem Anmelder gei		nalen vorläufigen Prüfung telt.	
		· ·			
*					
2. Dieser BEF	NCHT umfaßt insgesa	mt 5 Blätter einschließli	ch dieses Deckblatts.		
⊠ Auße	rdom liogen dem Berio	ht ANI AGEN hair daha	i handelt ee eich um Ri	ätter mit Beschreibungen, Ansprüchen	
und/o	der Zeichnungen, die g	geändert wurden und die	esem Bericht zugrunde	liegen, und/oder Blätter mit vor dieser	
Behö PCT)		Berichtigungen (siehe Re	egel 70.16 und Abschn	itt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum	
·					
Diese Ania	gen umfassen insgesa	mt 3 Blatter.			
3. Dieser Beri	cht enthält Angaben zu	u folgenden Punkten:	•		
ı 🗵	Grundlage des Besch	eids			
11 🗆	Priorität				
III 🗆	Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuh	elt, erfinderische Tätig	keit und gewerbliche Anwendbarkeit	
IV 🗆	Mangelnde Einheitlich	keit der Erfindung			
V ⊠	Begründete Feststellu	ng nach Regel 66.2 a)ii	hinsichtlich der Neuh	eit, der erfinderischen Tätigkeit und der	
	gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
	VI Bestimmte angeführte Unterlagen				
	VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung			•	
VIII 🗆	Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen .	Anmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags Datum de			Datum der Fertigstellun	g dieses Berichts	
00.00.004					
03.02.2004			30.09.2004 ^V		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung Bevollmäch				nsteter	
beauftragten Behörde				garante na Petralago, G	
1 31 NL-3	ppäisches Patentamt - P.E 2280 HV Rijswijk - Pays B	las	Lommel, A		
	+31 70 340 - 2040 Tx: 31 :+31 70 340 - 3016	651 epo ni	·		
, . un			Tel. +31 70 340-2502	· Ome and	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/07134

I. Grundlage	des	Berichts
--------------	-----	-----------------

Beschreibung, Seiten

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):*

	3-8		in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	1, 2		eingegangen am 30.04.2004 mit Schreiben vom 30.04.2004		
	A	and the No.			
		prüche, Nr.			
		eil), 6-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	1-4,	5 (Teil)	eingegangen am 30.04.2004 mit Schreiben vom 30.04.2004		
	Zeid	chnungen, Blätter			
	1/3-	3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
2.	 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in de die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 				
	Die eing	Bestandteile standen jereicht; dabei handel	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache t es sich um:		
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist		
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).		
		die Sprache der Übe worden ist (nach Reg	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).		
 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: 					
☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.					
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden i					
	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.				
		hträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vor					
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen tsprechen, wurde vorgelegt.		
4.	Auf	grund der Änderungei	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:		
		Ansprüche,	Nr.:		
	_				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07134

	Zeichnungen,	Blatt:
5. C	angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).
	(Auf Ersatzblätter, di beizufügen.)	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ansprüche 1-12 Ja:

Nein: Ansprüche

Ansprüche: 1-12 Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja:

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1, welcher eine fluiddichte, insbesondere öldichte Kabeldurchführung mit einem Durchführungskörper betrifft, unterscheidet sich vom nächstliegenden Stand der Technik, wie in US 5 278 357 A offenbart, durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale, nämlich das Verbindungsstück hat einen massiven Querschnitt auf mindestens einem Teil seiner Länge und ist zumindest mit einem Teil seiner Länge im Einzelkanal des Dichtelementes untergebracht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1-64.3 PCT). Infolgedessen ist das in Artikel 33(2) PCT genannte Kriterium erfüllt.

2. Erfinderische Tätigkeit

Bei den bekannten Kabeldurchführungen, wie aus dem nächstliegenden Stand der Technik US 5 278 357 A sowie aus DE 32 32 050 A hervorgeht, ist die Fluiddichtigkeit unvollkommen. Durch Kapillarwirkung kann das Fluid ins Innere der Litze eindringen und via das Innere der Litze den Kabelkanal durchqueren. Außerdem neigt die Vergußmasse, mit der der Durchführungskörper ausgegossen ist, infolge eines Alterungsprozesses zum Schrumpfen, so daß sich ein Spalt zwischen der Litze und der Vergußmasse bzw. zwischen der Vergußmasse und der Kabelkanalwand bilden kann, durch den Fluid von der Innenseite des Durchführungskörpers zu dessen Außenseite gelangen kann.

Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale.

Dem Stand der Technik ist keinerlei Anregung zur fluiddichten Kabeldurchführung gemäß Anspruch 1 zu entnehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das in Artikel 33(3) PCT genannte Kriterium ist somit erfüllt.



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP03/07134

- 3. Ansprüche 2-12 sind abhängig von Anspruch 1, deshalb ist deren Gegenstand ebenfalls als neu und erfinderisch anzusehen (Artikel 33(2) und (3) PCT).
- 4. Industrielle Verwendbarkeit

Die Erfindung bezieht sich auf eine fluiddichte, insbesondere öldichte Kabeldurchführung mit einem Durchführungskörper und gilt somit als gewerblich anwendbar (Artikel 33(4) PCT).

Fluiddichte Kabeldurchführung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine fluiddichte, insbesondere öldichte Kabeldurchführung mit einem Durchführungskörper, der eine einem Fluid ausgesetzte Innenseite, eine vom Fluid getrennte Außenseite und mindestens einen Kabelkanal hat, durch den mindestens eine durch eine Litze gebildete elektrische Leitung von der Innenseite des Durchführungskörpers zu dessen Außenseite geführt wird, wobei im Kabelkanal ein Dichtelement angeordnet ist, das von einer der Leitungsanzahl entsprechenden Anzahl von Einzelkanälen durchsetzt ist, durch die Leitungen einzeln geführt werden, und wobei die Leitungen jeweils aus zwei Leitungsabschnitten bestehen, die durch ein elektrisch leitendes Verbindungsstück miteinander verbunden sind. Eine solche Kabeldurchführung ist z.B. aus der DE 32 32 050 A1 und der US 5;278,357 A bekannt.

Auch aus dem Gebrauchsmuster DE 200 09 530 ist eine Kabeldurchführung bekannt, die dazu dient, elektrische Leitungen öldicht aus dem Inneren eines Motoroder Getriebegehäuses nach außen zu führen. Die gezeigte Kabeldurchführung beinhaltet einen Durchführungskörper, der zum Verschließen einer Öffnung im Motor- oder Getriebegehäuse bestimmt ist, wobei die Innenseite des Durchführungskörpers dem Öl ausgesetzt ist. Im Durchführungskörper ist mindestens ein die Innen- und Außenseite verbindender Kabelkanal ausgebildet, durch den eine elektrische Leitung geführt ist, deren Außenisolation auf einem Teil der Länge des Kabelkanals durch eine Kunstharzvergußmasse ersetzt ist. Die Kunststoffvergußmasse soll verhindern, daß Öl durch den Kabelkanal von der Innenseite des Durchführungskörpers zu dessen Außenseite gelangt.

Es hat sich jedoch gezeigt, daß die in den oben genannten Schriften beschriebene Kabeldurchführung nicht vollkommen öldicht ist. Zum einen kann heißes und daher sehr dünnflüssiges Öl durch Kapillarwirkung ins Innere der Litze eindringen und im

- 2 -

Inneren der Litze durch den Kabelkanal gelangen. Zum anderen neigt die Vergußmasse mit der der Durchführungskörper ausgegossen ist, infolge eines Alterungsprozesses zum Schrumpfen, so daß sich ein Spalt zwischen der Litze und der Vergußmasse bzw. zwischen der Vergußmasse und der Kabelkanalwand bilden kann, durch den ebenfalls Öl von der Innenseite des Durchführungskörpers zur Außenseite gelangen kann.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kabeldurchführung der eingangs genannten Art anzugeben, deren Fluiddichtheit besser ist als beim Stand der Technik.

Diese Aufgabe wird bei einer Kabeldurchführung der eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß das Verbindungsstück auf mindestens einem Teil seiner Länge einen massiven Querschnitt hat und zumindest mit einem Teil seiner Länge im Einzelkanal des Dichtelementes untergebracht ist. Aufgrund des massiven Querschnittes kann das Öl nicht durch das Innere des Verbindungsstückes gelangen. Anders als beim Stand der Technik, wo das Öl durch eine durchgehende Litze von der Innenseite des Durchführungskörpers zur Außenseite kriechen konnte, kommt das im Inneren der Litze befindliche Öl bei der erfindungsgemäßen Kabeldurchführung am Verbindungsstück nicht vorbei. Da das Verbindungsstück aber zumindest mit einem Teil seiner Länge im Einzelkanal des Dichtelementes untergebracht ist, kommt auch außen kein Öl am Verbindungsstück vorbei.

Das Verbindungsstück wird vorzugsweise aus einem Stift gebildet, an dessen Enden jeweils eine Crimphülse angeordnet ist. Mit einem derartigen Verbindungsstück können die zwei Leitungsabschnitte einfach und kostengünstig miteinander verbunden werden.

Das Dichtelement besteht vorzugsweise aus einem Elastomer. Ein Elastomer hat bessere Dichtungseigenschaften als eine Vergußmasse, wie sie beim Stand der Technik verwendet wird, weil diese infolge eines Alterungsprozesses schrumpft. Allerdings können die Kabel mit einer Vergußmasse sicherer in Position gehalten werden, als dies durch die bloße elastische Umschließung in den Einzelkanälen des

- 9 -

Ansprüche

- 1. Fluiddichte, insbesondere öldichte Kabeldurchführung (10) mit einem Durchführungskörper (12), der eine einem Fluid ausgesetzte Innenseite (16), eine vom Fluid getrennte Außenseite (18) und mindestens einen Kabelkanal (20) hat, durch den mindestens eine durch eine Litze gebildete elektrische Leitung (14) von der Innenseite (16) zur Außenseite (18) des Durchführungskörpers (12) geführt wird, wobei im Kabelkanal (20) ein Dichtelement (22) angeordnet ist, das von einer der Leitungsanzahl entsprechenden Anzahl von Einzelkanälen (23) durchsetzt ist, durch die Leitungen (14) einzeln geführt werden, und wobei die Leitungen (14) aus jeweils zwei Leitungsabschnitten bestehen, die durch ein elektrisch leitendes Verbindungsstück (50) miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Verbindungsstück (50) auf mindestens einem Teil (52) seiner Länge einen massiven Querschnitt hat und zumindest mit einem Teil seiner Länge im Einzelkanal (23) des Dichtelementes (22) untergebracht ist.
- 2. Kabeldurchführung (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verbindungsstück (50) aus einem Stift (52) gebildet wird, an dessen Enden jeweils eine Crimphülse (54) angeordnet ist.
- 3. Kabeldurchführung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Dichtelement (22) aus einem Elastomer besteht.
- 4. Kabeldurchführung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kabelkanal (20) in einem an die Innenseite des Dichtelementes (22) anschließenden Abschnitt (24) mit Vergußmasse ausgegossen ist.
- 5. Kabeldurchführung (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich der ausgegossene innere Abschnitt (24) des Kabelkanals (20) in axialer



Translation

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference E 9207 PCT	FOR FURTHER ACT	ON See Notific	cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/EP2003/007134	International filing date (03 July 2003 (03		Priority date (day/month/year) 03 July 2002 (03.07.2002)			
International Patent Classification (IPC) or n H02G 3/22	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC					
Applicant	ERA-CONTAC	Т СМВН				
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of5sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of3 sheets. 3. This report contains indications relating to the following items: I ☐ Basis of the report II ☐ Priority III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV ☐ Lack of unity of invention V ☐ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI ☐ Certain documents cited VII ☐ Certain defects in the international application VIII ☐ Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand	I	Date of completion	of this report			
03 February 2004 (03.0	2.2004)	30 Se	eptember 2004 (30.09.2004)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	1	Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

J



International application No.

PCT/EP2003/007134

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of the report							
1. With regard to the elements of the international application:*							
Γ		the international application as originally filed					
D	ā	the desc	cription:				
-	_	pages	3-8		, as originally filed		
		pages			, filed with the demand		
		pages	1,2	, filed with the letter of	30 April 2004 (30.04.2004)		
	7	the clai					
	1		# 47 TO	6-12	, as originally filed		
		pages pages	5 (In Part),				
ŀ		pages		,	, filed with the demand		
		pages	1-4, 5 (In Part)	filed with the letter of	30 April 2004 (30.04.2004)		
_	71	•					
	7	the drav		2	, as originally filed		
		pages			, filed with the demand		
		pages		Cl. 1 ish she lessen of			
i _	_	pages		, filed with the letter of			
1 L	tł	ne seque	ence listing part of the description:				
		pages		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, as originally filed		
		pages			, filed with the demand		
1		pages		, filed with the letter of			
†ì	he in	ternatio	to the language, all the elements marked above wer nal application was filed, unless otherwise indicated ats were available or furnished to this Authority in the	under this item	is Authority in the language in which which is:		
[the lan	nguage of a translation furnished for the purposes of	international search (under Ru	ale 23.1(b)).		
		the lan	iguage of publication of the international application	(under Rule 48.3(b)).			
		the lar or 55.3	nguage of the translation furnished for the purposes.	s of international preliminary	examination (under Rule 55.2 and/		
3. ¹	With orelin	regard ninary e	to any nucleotide and/or amino acid sequen examination was carried out on the basis of the seque	ce disclosed in the internatence listing:	tional application, the international		
[contai	ned in the international application in written form.				
		filed to	ogether with the international application in compute	er readable form.			
		furnisl	hed subsequently to this Authority in written form.				
		furnisl	hed subsequently to this Authority in computer reads	able form.			
		The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.					
		The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.					
4. 1		The ar	mendments have resulted in the cancellation of:		•		
'			the description, pages				
		П	the claims, Nos.				
		П	the drawings, sheets/fig				
5.		This re	eport has been established as if (some of) the amend d the disclosure as filed, as indicated in the Supplem	dments had not been made, si ental Box (Rule 70.2(c)).**	ince they have been considered to go		
į	n th	acement is repoi 70.17).	t sheets which have been furnished to the receiving rt as "originally filed" and are not annexed to	Office in response to an invite this report since they do no	ation under Article 14 are referred to ot contain amendments (Rule 70.16		
	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.				exed to this report.		



International application No.
PCT/EP 03/07134

1 - 12

NO

YES

NO

V. 	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement						
	Novelty (N)	Claims	1-12	YES			
		Claims		NO NO			
	Inventive step (IS)	Claims	1-12	YES .			

Claims

Claims

Claims

2. Citations and explanations

1. Novelty

Industrial applicability (IA)


The subject matter of claim 1, which concerns a fluid-tight, in particular oil-tight, cable bushing with a bushing body, differs from the closest prior art, as disclosed in US 5 278 357 A, by the features in the characterizing part of claim 1, namely in that the connection piece has a solid cross-section over at least part of its length and at least part of its length is housed in the individual duct in the sealing element.

Therefore the subject matter of claim 1 is novel in light of the prior art as defined in the Regulations (PCT Rule 64.1 to 64.3). Therefore the requirement of PCT Article 33(2) is met.

2. Inventive step

With the known cable bushings, as shown by the closest prior art, documents US 5 278 357 A and DE 32 32 050 A, the bushing is not completely fluid-tight. As a result of the capillary effect, fluid can penetrate the interior of the flex and pass through the cable duct via the flex interior. Moreover, the casting compound which fills the





bushing body tends to shrink owing to the ageing process, such that a gap can form between the flex and the casting compound or between the latter and the cable duct wall; fluid can then pass from the interior to the exterior of the bushing body.

The problem of interest is solved by the features in the characterizing part of claim 1.

The prior art contains nothing to suggest the fluid-tight cable bushing as per claim 1.

Therefore the subject matter of claim 1 involves an inventive step.

The requirement of PCT Article 33(3) is thus met.

- 3. Claims 2 to 12 are dependent on claim 1 and hence their subject matter can likewise be considered novel and inventive (PCT Article 33(2) and (3)).
- 4. Industrial applicability

The invention concerns a fluid-tight, in particular oiltight, cable bushing with a bushing body and can therefore be considered to have industrial applicability (PCT Article 33(4)).